
primed



CAT/ 2016





CAT/ 2016 Plissettata _16 VOILÀ _18 SMART _20 MINI SMART _22 AMBY _24 MINI AMBY _26 AMBY MAXI _34 AMBRA 50/40 _64 FISSA 45 _65 FISSA 90 _52 UNIKCAT 40 **Avvolgente** Fissa _36 GIADA 50/40 _38 PERLA 50/40 _54 DIVA GOLD _56 DIVA SILVER _42 SMERALDO 50 _57 DIVA 2 ANTE _44 DIAMANTE 50 _58 DIVINA GOLD _46 ZAFFIRO 50 _48 UNIKVER 40/32 _50 UNIKLAT 40/32 _59 DIVINA SILVER _60 DIVINA 2ANTE _84 Colori
_86 Teli
_88 Espositori
_90 Modelli d'ordine
_92 Guida alla scelta della tua zanzariera
_94 Schemi prodotti/colori
_95 Condizioni di vendita _68 NEW DIANA _69 GHIA _72 ZOE _74 IRIS _76 MARGHERITA **Battente** _80 ANTEA





AZIENDA

Identity

Ogni giorno raccogliamo idee, spunti, riflessioni da tutti i nostri clienti, per proporre soluzioni versatili, innovative e affidabili su misura per te.

Il nostro impegno è quello di non deludere mai le tue aspettative e i tuoi reali bisogni, perché sappiamo che ti rivolgi a noi per avere qualcosa di più e di meglio.

Da 30 anni siamo impegnati nel rendere sempre più funzionali i sistemi da noi prodotti; siamo attenti a innovare e rinnovare costantemente i nostri sistemi

produttivi, a scegliere le migliori materie prime al fine di riservarti il meglio.

I NOSTRI VALORI

COINVOLGIMENTO: estendere ai propri fornitori e collaboratori i principi di qualità, rispetto ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; EFFICIENZA: rendere l'innovazione accessibile, attraverso il miglioramento di tutti i processi; ETICA: esaltare i valori umani e morali

negli affari e nel lavoro;

ECOLOGIA: rispettare l'ambiente in ogni fase dell'attività;

GUSTO: curare i contenuti simbolici e stilistici dei nostri brand e dei nostri prodotti:

INNOVAZIONE: ricercare nuovi materiali e creare nuovi modelli, rispondendo in maniera sempre più efficace alle esigenze di funzionalità, sicurezza e tutela dell'ambiente;

PARTECIPAZIONE: favorire l'interesse, lo sviluppo e il benessere di tutte le risorse

umane impiegate;

QUALITÀ: migliorare costantemente l'affidabilità di tutti i prodotti e i servizi che offriamo;

RIGORE: rispettare rigorosamente tutte le leggi e le norme applicabili;

RESPONSABILITÀ: privilegiare sempre scelte serie ed affidabili.

Il nostro servizio clienti vi supporterà nella scelta della soluzione più idonea alle vostre esigenze.









delle innovazioni e delle opportunità del progresso, ma rispettosa e gelosa del valore dell'esperienza.

> Rapida e puntuale nella produzione, nel controllo dei cicli produttivi, nella gestione commerciale, PRIMED garantisce una qualità globale: una combinazione che accompagna ogni prodotto dall'idea al progetto, fino al quotidiano utilizzo.

Dal 1983 PRIMED produce zanzariere,

dell'alluminio e della meccanica, cosciente

esplorando le potenzialità del settore


Oggi, combinando innovazione e tradizione, e investendo crescenti risorse in Ricerca & Sviluppo, PRIMED rappresenta uno dei principali operatori del settore.

AZIENDA

Storia

LE NOSTRE MIGLIORI SOLUZIONI TECNICHE RACCHIUSE IN SEI DIVERSE LINEE:

_Plissettata/ Avvolgente/ Incasso/ Fissa/ Scorrevole/ Battente



AZIENDA

Riceca e sviluppo


PRIMED è un'azienda fortemente orientata all'innovazione tecnologica.
Il team che segue la ricerca e lo sviluppo è infatti il cuore dell'azienda. I progettisti PRIMED partono dalla consapevolezza che progettazione e innovazione sono assolutamente vitali per interpretare le

esigenze, sempre in continua evoluzione,

dei suoi clienti.

03

le zanzariere del futuro



CONTATTI_

È possibile contattarci tramite telefono, fax verde o posta elettronica.







Telefono +39.099 5623969 Fax verde 800 210661

Fax +39.099 5661333

E-mail

ordini@primed.it commerciale@primed.it amministrazione@primed.it spedizioni@primed.it riparazioni@primed.it export@primed.it














www.primed.it





primed

06

IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI TI SUPPORTERÀ NELLA SCELTA DELLA MIGLIORE SOLUZIONE PER LE TUE ESIGENZE.





AZIENDA | Servizi |

CONSEGNE

Operiamo con i migliori vettori nazionali o direttamente attraverso i mezzi della nostra flotta

ASSISTENZA POST-VENDITA

Eventuali difficoltà applicative potranno essere gestite con i nostri tecnici che vi suggeriranno l'uso corretto del prodotto.

RIPARAZIONI

Le necessarie riparazioni causate dalla normale usura del telo o da danni accidentali potranno essere risolte dal nostro Servizio Riparazioni.









```
_16 VOILÀ | _18 SMART | _22 AMBY | _26 AMBY MAXI
_20 MINI SMART _24 MINI AMBY
```









IE

La zanzariera è realizzabile solo se la misura dell'altezza è superiore di 150 mm rispetto alla misura della base.

Superata la larghezza di 1580 mm per un'anta e di 3160 mm per due ante, il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

17

Colori														
	Di seri	е								Marmo	0		Martel	linati
Colore Profili	901	101	801	NOP	OAX	овх	BVE	мми	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	ММА
Colore Accessori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP










18




















Varianti e note 1 anta



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Speciali						Verni	ciati		Subli	mati								
TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN	PNS	PNM	D3R	C21	C15	M37	C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP

NOTE

Superata la larghezza di 1580 mm

per un'anta e di 3160 mm per due ante, il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera

viene montata in zone ventose.

Di serie

901

avvolgente

✓ di serie
✓ su richiesta

Marmo

GRA

NOP

901



]	Disponibile a ma	agazzino fino	esaurimento	scorte	
Speciali		Vern	iciati	Sublimati						
TMD 600 VMU RBU	96P GRF	GFS PCN	PNS PNM	D3R C21	C15 M	37 C24	DR1	DRS	N17	N10
NOP 600 NOP 801	0AX NOP	NOP 801	801 801	801 801	801 80	01 801	801	801	801	801



Martellinati

MINI SMART

1 anta

plissettata

✓ di serie
✓ su richiesta


MINI SMART


plissettata

2 ante

✓ di serie
✓ su richiesta













INGOMBRO TOTALE DI SOLI 18MM! **RETE PLISSETTATA NERA DI SERIE**

21

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

ı	Colori					lacksquare									
		Di ser	ie								Marm	0		Marte	llinati
	Colore Profili	901	101	801	NOP	OAX	овх	BVE	мми	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	ММА
	Colore Accessori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP

Verniciati Sublimati Speciali NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP

















Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

NOTE

Superata la larghezza di 1580 mm per un'anta e di 3160 mm per due ante, il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.



terminale e maniglie





MINI AMBY

1 anta

plissettata


✓ di serie
✓ su richiesta




2 ante plissettata

✓ di serie
✓ su richiesta











NOTE Binario inferiore disponibile solo di colore nero.


INGOMBRO TOTALE DI SOLI 18MM! **RETE PLISSETTATA NERA DI SERIE**

25


Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Colori					V									
	Di seri	е								Marmo	O		Marte	linati
Colore Profili	901	101	801	NOP	0AX	овх	BVE	мми	9FG	GRA	MRA	VRA	GMA	ММА
Colore Accessori	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP	NOP

Verniciati Sublimati Speciali NOP NOP







AMBY MAXI

plissettata


✓ di serie
✓ su richiesta






Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su rio	chiesta 🔱
4 ANTE	base	mm	altez	za mm
4 ANTE	Minima	Massima	Minima	Massima
Rete plissettata nera	1600	7200	400	3200
Rete plissettata grigia	1600	7200	400	3200













LA NOSTRA LINEA AVVOLGENTE: **SCEGLI IL PRODOTTO CHE FA PER TE!**



Cassonetto

CON FETTUCCIA E BOTTONCINI







SENZA FETTUCCIA E BOTTONCINI





CON FETTUCCIA E BOTTONCINI





www.primed.it

DISPONIBILITÀ OPTIONAL



FRIZIONE

L'inserimento della Frizione rallenta l'avvolgimento della rete durante la chiusura della zanzariera. Disponibile su richiesta per i modelli: AMBRA, PERLA,

CORALLO, RUBINO, EVA, SARA, ELI, SIRIA, SMERALDO, ZAFFIRO, UNIKVER, UNIKLAT, KITVER E KITLAT. Con l'inserimento della frizione, la misura minima della larghezza

(per i modelli verticali) o dell'altezza (per i modelli laterali) deve sere aumentata di 200 mm. La Frizione non è compatibile con il sistema Closing Block.



CLIPS PER CASSONETTO

Le Clips per cassonetto offrono un'alternativa al fissaggio del cassonetto tramite piastre o testate.

Fornite di serie nella busta accessori per modelli: AMBRA40, PERLA40, CORALLO40, RUBINO40, GIADA40, UNIKVER40/32, UNIKCAT40, UNIKLAT40/32, KITVER40 e

Non disponibile per tutti gli altri modelli



tradizionale. È dotata di un accessorio con gancio per fermare la maniglia quando la zanzariera viene chiusa. Disponibile su richiesta per i modelli: AMBRA, CORALLO, EVA



CLOSING BLOCK

Questo sistema, attraverso l'uso di una maniglietta di comando, blocca la maniglia quando la zanzariera è aperta evitando aperture accidentali.

Disponibile su richiesta per i modelli: AMBRA, CORALLO, SMERALDO (variante guide alte), EVA ed ELI.

Nei modelli laterali a due ante, il Closing Block viene montato di serie su una delle due ante.

Il sistema del Closing Block non è compatibile con l'inserimento della Frizione.



GUIDE TELESCOPICHE

Con le Guide Telescopiche si ha la possibilita di regolare falsi squadri del vano finestra per un massimo di 20 mm. La regolazione viene effettuata tramite dei grani posti all'interno delle guide (due per guida).

Disponible di serie per i modelli: SMERALDO e DIAMANTE. Su richiesta per i modelli: CORALLO40, GIADA40, RUBINO40 e ZAFFIRO



PIEDINI REGOLABILI

I Piedini Regolabili permettono l'aggancio e la regolazione dell'altezza della battuta della maniglia a zanzariera aperta. Disponibili su richiesta per i modelli: UNIKVER e KITVER

1 anta

avvolgente

DIVA 2 ante avvolgente





	base	: mm	altezza mm			
1 ANTA	Minima	Massima	Minima	Massima		
Telo in fibra di vetro grigio	500	1600	700	2900		
Telo in fibra di vetro nero	500	1600	700	2900		
Telo in fibra di vetro bianco - nero	500	1600	700	2900		

NOTE

La zanzariera è realizzabile solo se la misura dell'altezza è superiore di 150 mm rispetto alla misura della base.

NOTE ACCESSORI

*La catenaria verrà fornita sempre di colore nero.



Di serie Marmo Martellinati 901 GRA NOP

Speciali Verniciati Sublimati NOP NOP

Martellinati

Speciali

Marmo

GRA

NOP

NOP

1 anta



MOVIMENTO FRIZIONATO DI SERIE A MURO 500 1200 700 2600 La zanzariera è realizzabile solo se la misura dell'altezza è superiore di 150 mm rispetto alla misura della base. Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Verniciati

NOP

Sublimati

D3R

NOP NOP NOP



58

Di serie

Non più disponibile a magazzino. Tempo di attesa di 15 giorni

M37



Di serie

901

NOP

NOP NOP

OAX

NOP NOP

NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte
Non più disponibile a magazzino. Tempo di attesa di 15 giorni

PLTED

61

Speciali Verniciati Sublimati PNS GFS D3R C21 C15 M37 DR1 DRS NOP NOP

60

Martellinati

NOP NOP NOP

Marmo

GRA

NOP

NOP NOP

avvolgente







Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su rio	chiesta 🗸	Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su ri	chiesta 🔱
CASSONETTO	base	e mm	altez	za mm	CASSONETTO	base	e mm	altez	za mm
DA 50	Minima	Massima	Minima	Massima	DA 40	Minima	Massima	Minima	Massima
Telo in fibra di vetro grigio	480	2000	400	2600	Telo in fibra di vetro grigio	480	1800	400	1600
Telo in fibra di vetro nero	480	2000	400	2600	Telo in fibra di vetro nero	480	1800	400	1600
Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	2000	400	2600	Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	1800	400	1600
Pet screen grigia	480	1800	400	1400	Pet screen grigia	/	/	/	/
Pet screen nera	480	1800	400	1400	Pet screen nera	/	/	/	/
Rete antipolline	480	2000	400	1800	Rete antipolline	480	1800	400	1400
Telo screen chiaro	480	2000	400	1800	Telo screen chiaro	480	1800	400	1400
Telo screen scuro	480	2000	400	1800	Telo screen scuro	480	1800	400	1400
Telo oscurante bianco-bianco	480	2000	400	1800	Telo oscurante bianco-bianco	480	1800	400	1400
Telo oscurante bianco-marrone	480	2000	400	1800	Telo oscurante bianco-marrone	480	1800	400	1400
Telo Crystal - Trasparente	480	1600	400	1200	Telo Crystal - Trasparente	/	/	/	/

NOTE ACCESSORI


*I colori riportati nei riquadri si riferiscono solo agli accessori utilizzati con il cassonetto da 50. Tutti gli accessori utilizzati per la variante con cassonetto da 40 verranno forniti di colore nero per qualsiasi colore profilo.

Gli scivoli e la nappina saranno forniti di colore nero sia per i modelli con cassonetto da 50 sia per quelli con cassonetto da 40. Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Di serie Marmo Martellinati 901 GRA NOP

Verniciati Sublimati Speciali

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte



Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su ri	chiesta 🗸	Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su ri	chiesta 🔱
CASSONETTO	base	: mm	altez	za mm	CASSONETTO	base	: mm	altez	za mm
DA 50	Minima	Massima	Minima	Massima	DA 40	Minima	Massima	Minima	Massima
Telo in fibra di vetro grigio	480	2000	400	2400	Telo in fibra di vetro grigio	500	1800	400	1400
/ Telo in fibra di vetro nero	480	2000	400	2400	Telo in fibra di vetro nero	500	1800	400	1400
Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	2000	400	2400	Telo in fibra di vetro bianco - nero	500	1800	400	1400
Pet screen grigia	480	1800	400	1400	Pet screen grigia	/	/	/	/
Pet screen nera	480	1800	400	1400	Pet screen nera	/	/	/	/
Rete antipolline	480	1800	400	2000	Rete antipolline	500	1800	400	1200
Telo screen chiaro	480	1800	400	2000	Telo screen chiaro	500	1800	400	1200
Telo screen scuro	480	1800	400	2000	Telo screen scuro	500	1800	400	1200
Telo oscurante bianco-bianco	480	1800	400	2200	Telo oscurante bianco-bianco	500	1800	400	1200
Telo oscurante bianco-marrone	480	1800	400	2200	Telo oscurante bianco-marrone	500	1800	400	1200
Telo Crystal - Trasparente	480	1600	400	1200	Telo Crystal - Trasparente	/	/	/	/

Di serie Marmo GRA NOP NOP

Speciali Verniciati Sublimati NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte



Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su rio	chiesta 🔱	Misure e teli		✓ di s	erie 📝 su ri	chiesta 🗸
CASSONETTO	base	e mm	alteza	CASSONETTO DA 40		base	e mm	altez	za mm
DA 50	Minima	Massima	Minima	Massima	DA 40	Minima	Massima	Minima	Massima
Telo in fibra di vetro grigio	400	1600	800	2600	Telo in fibra di vetro grigio	400	1400	800	2400
Telo in fibra di vetro nero	400	1600	800	2600	Telo in fibra di vetro nero	400	1400	800	2400
Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1600	800	2600	Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1400	800	2400
Pet screen grigia	400	1100	800	2200	Pet screen grigia	400	1000	800	2200
Pet screen nera	400	1100	800	2200	Pet screen nera	400	1000	800	2200
Rete antipolline	400	1400	800	2400	Rete antipolline	400	1200	800	2400
Telo screen chiaro	400	1400	800	2400	Telo screen chiaro	400	1200	800	2400
Telo screen scuro	400	1400	800	2400	Telo screen scuro	400	1200	800	2400
Telo oscurante bianco-bianco	400	1400	800	2400	Telo oscurante bianco-bianco	400	1200	800	2400
Telo oscurante bianco-marrone	400	1400	800	2400	Telo oscurante bianco-marrone	400	1200	800	2400
Telo Crystal - Trasparente	400	1200	800	2200	Telo Crystal - Trasparente	400	1000	800	2200

NOTE ACCESSORI

*I colori riportati nei riquadri si riferiscono solo agli accessori utilizzati con il cassonetto da 50.

Tutti gli accessori utilizzati per la variante con cassonetto da 40 verranno forniti di colore nero per qualsiasi colore profilo.

I nottolini ferma-guida e gli scivoli saranno forniti di colore nero sia per i modelli con cassonetto da 50 sia per quelli con cassonetto da 40.

Colori		Ψ					
	Di serie				Marmo	Martellinati	Speciali
Colore Profili	901 101	801 NOP 0A	AX OBX BVE	MMU 9FG	GRA MRA VRA	GMA MMA	TMD 600 VMU
Colore Accessori*	901 101	801 NOP 0A	AX OBX OBX	801 901	NOP 801 NOP	NOP NOP	NOP 600 NO

Verniciati Sublimati


Marmo

GRA

NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

41



Varianti e note		\downarrow
Frizione	Clips per cassonetto 40	Apertura 2 ante asimmetrica

Di serie

901

Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su ri	chiesta 🔱	Misure e teli	di serie 📝 su richiesta 🔱						
CASSONETTO	base mm		altez	za mm	CASSONETTO	base mm		altezza mm				
DA 50	Minima	Massima	Minima Massima		DA 40	Minima	Massima	Minima	Massima			
Telo in fibra di vetro grigio	800	3000	800	2600	Telo in fibra di vetro grigio	800	2600	800	2400			
Telo in fibra di vetro nero	800	3000	800	2600	Telo in fibra di vetro nero	800	2600	800	2400			
Telo in fibra di vetro bianco - nero	800	3000	800	2600	Telo in fibra di vetro bianco - nero	800	2600	800	2400			
Pet screen grigia	800	2400	800	2200	Pet screen grigia	800	2000	800	2200			
Pet screen nera	800	2400	800	2200	Pet screen nera	800	2000	800	2200			
Rete antipolline	800	2600	800	2400	Rete antipolline	800	2400	800	2400			
Telo screen chiaro	800	2600	800	2400	Telo screen chiaro	800	2400	800	2400			
Telo screen scuro	800	2600	800	2400	Telo screen scuro	800	2400	800	2400			
Telo oscurante bianco-bianco	800	2600	800	2400	Telo oscurante bianco-bianco	800	2400	800	2400			
Telo oscurante bianco-marrone	800	2600	800	2400	Telo oscurante bianco-marrone	800	2400	800	2400			
Telo Crystal - Trasparente	800 2400		800	2200	Telo Crystal - Trasparente	800	2000	800	2200			


NOTE ACCESSORI

*I colori riportati nei riquadri si riferiscono solo agli accessori utilizzati con il cassonetto da 50. Tutti gli accessori utilizzati per la variante con cassonetto da 40 verranno forniti di colore nero per qualsiasi colore profilo.

Gli scivoli, i piedini centrali (inferiori e superiori) e il closing block saranno forniti di colore nero sia per i modelli con cassonetto da 50 sia per quelli con cassonetto da 40.

Verniciati Sublimati Speciali

Martellinati







Di serie

901

42

Martellinati

Marmo

GRA

NOP

NOP

NOP NOP

Diamante 50 con guide alte Sistema di regolazione dello squadro

✓



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte



Misure e teli			✓ di serie				
CASSONETTO	base	mm	altezza mm				
DA 50	Minima	Massima	Minima	Massima			
Telo in fibra di vetro grigio	400	2000	400	2400			
Telo in fibra di vetro nero	400	2000	400	2400			
Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	2000	400	2400			
Pet screen grigia	400	1800	400	1600			
Pet screen nera	400	1800	400	1600			
Rete antipolline	400	1800	400	2000			
Telo screen chiaro	400	1800	400	2000			
Telo screen scuro	400	1800	400	2000			
Telo oscurante bianco-bianco	400	1800	400	2200			
Telo oscurante bianco-marrone	400	1800	400	2200			
Telo Crystal - Trasparente	400	1600	400	1200			

 Speciali
 Verniciati
 Sublimati

 TMD
 600
 VMU
 RBU
 96P
 GRF
 GFS
 PCN
 PNS
 PNM
 D3R
 C21
 C15
 M37
 C24
 DR1
 DRS
 N17
 N10

 NOP
 NOP


avvolgente

✓ di serie
✓ su richiesta



avvolgente












In fase d'ordine occorre

NOTE

comunicare la posizione del cassonetto (vista interna). Se non specificata, la stessa si intende a sinistra (vista interna).

Binario inferiore da 18 mm disponibile solo di colore argento anodizzato.





NOTE

In fase d'ordine occorre comunicare su quale delle due ante (vista interna) dovrà essere posizionato il Closing Block. Se non specificato il Closing Block verrà montato sull'anta sinistra (vista interna).

Binario inferiore da 18 mm disponibile solo di colore argento anodizzato.



47

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte


Di serie Marmo Martellinati 901 GRA NOP NOP NOP NOP NOP NOP

Speciali Verniciati Sublimati D3R



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

49



Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su ri	chiesta 🔱	Misure e teli	✓ di serie ✓ su richiesta ↓						
CASSONETTO	base	e mm	altez	za mm	CASSONETTO	base	e mm	altezza mm				
DA 40	Minima	Massima	Minima	Massima	DA 32	Minima	Massima	Minima	Massima			
Telo in fibra di vetro grigio	480	1800	400	2200	Telo in fibra di vetro grigio	480	1800	400	1400			
Telo in fibra di vetro nero	480	1800	400	2200	Telo in fibra di vetro nero	480	1800	400	1400			
Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	1800	400	2200	Telo in fibra di vetro bianco - nero	480	1800	400	1400			
Telo screen chiaro	480	1600	400	1400	Telo screen chiaro	/	/	/	/			
Telo screen scuro	480	1600	400	1400	Telo screen scuro	/	/	/	/			



Di serie

901

Martellinati										
GMA*	MMA*									
NOP	NOP									

Speciali Verniciati Sublimati NOP NOP NOP

*Colori disponibili a magazzino fino esaurimento scorte solo per cassonetto da 32

NOP

Marmo

GRA*

NOP

Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

51




1 ANTA												
Misure e teli		✓ di s	serie 📝 su ri	chiesta 🔱	Misure e teli	✓ di serie 📝 su richiesta 🗸						
CASSONETTO	base	mm	altez	za mm	CASSONETTO	base	e mm	altezza mm				
DA 40	Minima	Massima	Minima	Massima	DA 32	Minima	Massima	Minima	Massima			
Telo in fibra di vetro grigio	400	1600	800	2200	Telo in fibra di vetro grigio	400	1400	800	2200			
Telo in fibra di vetro nero	400	1600	800	2200	Telo in fibra di vetro nero	400	1400	800	2200			
Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1600	800	2200	Telo in fibra di vetro bianco - nero	400	1400	800	2200			
Telo screen chiaro	400	1100	800	2200	Telo screen chiaro	/	/	/	/			
Telo screen scuro	400	1100	800	2200	Telo screen scuro	/	/	/	/			


	✓ di s	serie 📝 su ri	chiesta 🔱	Misure e teli	☑ di serie ☑ su richiesta ↓						
base	e mm	altez	za mm	CASSONETTO	base mm		altezza mm				
Minima	Massima	Minima	Massima	DA 32	Minima	Massima	Minima	Massima			
800	3200	800	2200	▼ Telo in fibra di vetro grigio	800	1400	800	2200			
800	3200	800	2200	Telo in fibra di vetro nero	800	1400	800	2200			
800	3200	800	2200	Telo in fibra di vetro bianco - nero	800	1400	800	2200			
800	2200	800	2200	Telo screen chiaro	/	/	/	/			
800	2200	800	2200	Telo screen scuro	/	/	/	/			
	800 800 800	base mm Minima Massima 800 3200 800 3200 800 3200 800 3200 800 2200	base mm altez Minima Massima Minima 800 3200 800 800 3200 800 800 3200 800 800 3200 800 800 800 800	Minima Massima Minima Massima 800 3200 800 2200 800 3200 800 2200 800 3200 800 2200 800 2200 800 2200	base mm altezza mm Minima Massima Minima Massima 800 3200 800 2200 800 3200 800 2200 800 3200 800 2200 800 3200 800 2200 800 2200 Telo in fibra di vetro nero 800 2200 800 2200 Telo in fibra di vetro bianco = nero Image: Telo in fibra di vetro bianco = nero Image: Telo in fibra di vetro bianco = nero 800 2200 800 2200	base mm altezza mm CASSONETTO DA 32 base Minima Massima Minima Massima Minima 800 3200 800 2200 Telo in fibra di vetro grigio 800 3200 800 2200 800 Telo in fibra di vetro nero 800 3200 800 2200 Telo in fibra di vetro bianco - nero 800 800 2200 800 2200 7 Telo screen chiaro 7	Date Date	Dase mm			

Di serie Marmo Martellinati Speciali Verniciati Sublimati 901 GRA* NOP NOP NOP NOP NOP NOP


*Colori disponibili a magazzino fino esaurimento scorte solo per cassonetto da 32




























FISSA 90

fissa


✓ di serie
✓ su richiesta


























Dimensioni traversa*



Varianti e note









NOTE ACCESSORI

***Gli angolari in PVC per il montaggio saranno forniti solo di colore nero.

NOTE

Con la variante "spazzolino perimetrale" è possibile compensare falsi squadri per un massimo di 7mm per

*Per tutte le misure con larghezza e/o altezza maggiori di 1500 mm viene montata di serie la traversa.



Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Speciali						Vernic	ciati		Sublimati									
TMD	600	VMU	RBU	96P	GRF	GFS	PCN*	PNS	PNM	D3R	C21*	C15	M37*	C24	DR1	DRS	N17	N10'
NOP	600	NOP	801	OAX	NOP	NOP	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801





_69 NEW DIANA | _72 ZOE | _76 MARGHERITA _69 GHIA _74 IRIS

Di serie

901

Verniciati

✓ di serie
✓ su richiesta

Martellinati


D3R C21 C15 M37 C24 DR1 DRS N17 N10

Speciali




scorrevole





Sublimati





combinazioni


GHIA


combinazioni





















Profilo compensatore a U

ZOE

combinazioni




















Maniglia a vaschetta

Telaio a 3 vie

viene montata a 1000 mm da terra a sopra traversa, salvo

fase di ordine

diverse indicazioni da impartire in

Dimensioni pannello

Speciali Verniciati Sublimati NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP













































NOTE

Per i modelli con l'altezza fino a 2200 mm, la traversa viene montata a 900 mm da terra a sopra traversa.


Se l'altezza della zanzariera supera i 2200 mm, la traversa viene montata a 1000 mm da terra a sopra traversa, salvo diverse indicazioni da impartire in fase di ordine.



NOTE ACCESSORI

* I colori accessori si riferiscono al colore delle cerniere standard. Tutti gli accessori (pomelli, cerniere con molle di ritorno, spessori di regolaggio) saranno forniti sempre di colore

81



Misura larghezza massima consigliata: 3600 mm



battente



















Disponibile a magazzino fino esaurimento scorte

Sferico mobile superiore o inferiore Apertura asimmetrica


Doppia traversa

Pannello in plexiglass

Colore Profili 901 101 801 NOP 0AX 0BX BVE MMU 9FG GRA MRA VRA GMA MMA

Colore Accessori* 901 101 801 NOP 0AX 0BX 0BX 801 901 NOP 801 NOP NOP

CARTELLA COLORI





Codice RBU / Rame Bugnato

Codice 600 / 6005 Verde




Codice GRF / Grigio Ferro

MARMO

84





Codice VRA / Verde Marmo

Codice TMD / Testa di Moro

Codice GFS / Grigio Ferro Scuro

NEW

MARTELLINATI



Codice GMA / Grigio Martellinato

Codice MMA / Marrone Martellinato

LEGNO SUBLIMATI









Codice M37 / MD37 Noce Scuro Ruvido



Codice C24 / P319/C24 Pino Nodoso Chiaro



Codice DR1 / R010R Renolit Chiaro



Codice DRS / R011R Renolit Scuro



Codice N17 / MD17 Noce Scuro



Codice N10 / N100R Noce Ruvido



Codice C21 / CL221 Ciliegio Liscio

LEGNO VERNICIATI







Codice PCN / Ciliegio Natural

Codice PNS / Noce Scuro Natural


Codice GRA / Grigio Marmo Codice MRA / Marrone Marmo

Codice VMU / Verde Muschio

Codice 96P / Grigio Chiaro 9006 Opaco


NEW






Telo in fibra di vetro grigio

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo in fibra di vetro bianco-nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo screen scuro

Disponibile per: Avvolgente




Telo termoisolante

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa



Telo oscurante bianco-marrone*

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo in fibra di vetro nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo screen chiaro

Disponibile per: Avvolgente



Telo ultra sottile nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa




Telo oscurante bianco-bianco

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente




Telo plissettato nero

Disponibile per: Plissettata



Telo in alluminio bianco

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa



Telo in alluminio nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa



Telo Pet screen nero

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo Crystal - Trasparente

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente




Telo plissettato grigio

Disponibile per: Plissettata




Telo antipolline

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente



Telo in acciaio grigio

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa



Telo Pet screen grigio

Disponibile per: Battente - Scorrevole - Fissa - Avvolgente

*In fase d'ordine occorre comunicare la posizione della parte marrone del telo se interna o esterna (vista interna)

ESPOSITORI PRODOTTI

primed

Ingombro espositore bifacciale





DIMENSIONI - L: cm 75 - H: cm 235 - P: cm 45

LATO A

- 1 Antea
- 2 Diva Gold
- 3 Ambra 50

LATO B

- 4 Amby 5 - Minismart
- 6 Voilà

o volia

LATO A Voilà

LATO B Diva Gold

LATO C Ambra 50 Amby


LATO D Antea

Ingombro espositore quadrifacciale

LATO A/B



LATO C/D



DIMENSIONI - L: cm 100 - H: cm 220 - P: cm 100

Campioni modello singolo



DISPONIBILE IN MAGAZZINO PER I MODELLI:

DIMENSIONI - L: cm 45,5 - H: cm 70 - P: cm 10,5

Voilà	Corallo 50/40	Uniklat 40/32	Ghia
Smart	Rubino 50/40	Unikcat	Iris
Mini Smart	Giada 50/40	Eli	Antea
Amby	Smeraldo	Siria	
Mini Amby	Zaffiro	Eva	
Diva	Diamante	Sara	
Divina	Kitver	Caty	
Ambra 50/40	Kitlat	Fissa 45	
Perla 50/40	Unikver 40/32	Fissa 90	

DIMENSIONI - L: cm 69 - H: cm 70 - P: cm 10,5

Zoe Margherita New Diana

MATERIALE INFORMATIVO







MODELLO D'ORDINE

Linea Plissettata / Linea Avvolgente

Fax verde 800 210661

www.primed.it Fax: 099 5661333 email: ordini@primed.it

		/ /
DA:	Vostro ordine	data ordine

_

misure finite	Rf. cliente	Note										
INISURE: misure iuce misure minte	ure	Altezza mm										
MISUR	Misure	Base mm										
		775										
	2											
	10100	בוופספרומומ	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie) Grigio	Nero (di serie)
Telo	O the conference of		Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie) BN	Fibra Grigio (di serie)
Catenella	Vorinati	Varianti	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna SX Interna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna SX Interna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna SX Interna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX - Esterna DX	Interna DX (di serie) Interna SX Interna DX Interna DX Interna DX Interna DX
Linea Avvolgente	Optional*	Non è possibile avere Frizone e Closing Block insieme	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block	Frizione Closing Block
Linea /	#00000	Cassolicito										
	(II)											

NOTE

Linea Battente / Linea Fissa / Linea Scorrevole	DA:	Vostro ordine data ordine
MODELLO D'ORDINE	www.primed.it	33 imed.it
	Fax verde www	800 210661 Fax:


Misure*: misure luce misure finite
Linea Battente


	Ante/	e i e i e i			ř	100	 Ï	Misure	ø	Rf. cliente	
<u>0</u>	pannelli	e 8 9	libo aperura		Iraversa	0	Lezzi	Base mm A	Altezza mm	Note	
	3 4 4	r Z	Vista interna spingere Vista interna tirare	× ×	con traversa senza traversa Centro traversa cm	Alluminio bianco di serie					
	3 4 4	r Z	Vista interna spingere Vista interna tirare	× ×	con traversa Senza traversa Centro traversa cm	Alluminio bianco di serie					
	3 4	r	Vista interna spingere Vista interna tirare	× ×	con traversa senza traversa	Alluminio bianco di serie					
	3 4	r	Vista interna spingere Vista interna tirare	× ×	con traversa senza traversa	Alluminio bianco di serie					
	3 4	r	Vista interna spingere Vista interna tirare	× ×	con traversa senza traversa Centro traversa cm	Alluminio bianco di serie					
	3 4	r	Vista interna spingere Vista interna tirare	× × ×	Con traversa Senza traversa Centro traversa cm	Alluminio bianco di serie					
	1	r	Vista interna spingere Vista interna tirare	× S	con traversa senza traversa	Alluminio bianco di serie					
	1 2 3 4	Z	Vista interna spingere Vista interna tirare	×s □ □	con traversa senza traversa	Alluminio bianco di serie					
	3 4	r	Vista interna spingere Vista interna tirare	×s □ □	con traversa senza traversa Centro traversa cm	Alluminio bianco di serie					
	1 2 3 4	z	Vista interna spingere Vista interna tirare	xs	con traversa senza traversa Centro traversa cm	Alluminio bianco di serie Fibra Alluminio nero					
								1			

NOTE


SCEGLI LA TUA ZANZARIERA IN BASE A:








Gli spazi di installazione riportati in tabella sono stati calcolati per eccesso e possono variare a seconda degli optional selezionati.







di serie

su richiesta / disponibilità

* di serie su 2 ante

LEGNO COLORI IN LEGNO SHE. SUBLIMATI MA DISPONIBILITÀ CARTELLA e Scuro Natural e Medio Natural

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Introduzione

Se non diversamente esplicitate nei preventivi e nelle conferme d'ordine la PRIMED S.r.l. applicherà le seguenti condizioni di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali allegate all'ordine a costituirne parte integrante, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori sottoscrizioni in tal senso in occasione dei singoli ordini.

2. Prezzi

I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte non hanno carattere vincolante, sono valide con i prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento - filiale.

3. Ordini

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo Fax o e-mail. Per ordini telefonici urgenti la Primed non risponde di eventuali errori. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, relative alle caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori ecc., hanno valore meramente indicativo. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la PRIMED S.r.l. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

4. Modifiche e annullamento degli ordini

La PRIMED S.r.l. si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti d'ordine previa verifica dello stato di avanzamento della commessa stessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

5. Modalità di consegna

La PRIMED S.r.l. provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia ovvero del committente, oppure direttamente se il luogo di consegna rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

6 Accettazioni e restituzion

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto di recesso dell'acquirente da esercitare non oltre il termine di giorni 14 dalla consegna, per vizi o difformità del prodotto: la volontà di recesso dovrà essere espressa per iscritto e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. - Non è ammesso il cd. recesso "ad nutum". - Per effetto della tempestiva denuncia dei vizi o delle difformità, la PRIMED S.r.l. provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi o, in alternativa, a rimborsarne il prezzo. - La merce contestata dovrà essere consegnata alla Primed, entro e non oltre il termine di sette giorni dal ricevimento della denuncia, per le necessarie verifiche. - La Primed ha facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al Cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

7. Condizioni di pagamento

Tutte le fatture con rimessa diretta sono pagabili al domicilio del venditore, o a mezzo bonifico bancario o con assegno circolare: la cifra da pagare si intende come netta e senza alcuno sconto aggiuntivo. Le modalità di pagamento, se diverse, sono quelle dichiarate nella fattura (o nel documento di accompagnamento) inviata al Cliente. La PRIMED S.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di determinare, ed eventualmente variare, il valore della linea di credito ed i termini di pagamento offerti al Cliente.

8. Mancati pagamenti

Il mancato pagamento alle scadenze pattuite comporterà la decadenza del cliente dal beneficio della rateizzazione del pagamento del prezzo complessivo della vendita, ove concesso, con facoltà della Primed di richiedere immediatamente il pagamento dell'intero prezzo stabilito. - In caso di mancato pagamento la Primed avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti commissionati. In caso di mancato pagamento o di ritardo ingiustificato nel pagamento da parte del Cliente alle scadenze pattuite, è facoltà della PRIMED procedere alla risoluzione dei contratti in corso, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno.

9. Sospensione dei pagamenti

L'acquirente non potrà sospendere i pagamenti, anche nell'ipotesi di contestazione di eventuali difetti o difformità dei prodotti, rinunziando espressamente all'eccezione "Inadempimenti non est adimplentum".

10. Garanzia

Salvo diversa pattuizione, i prodotti della PRIMED S.r.l. sono coperti da garanzia a partire dalla data della consegna per un

periodo di 12 (dodici) mesi. La garanzia si intende alle sostituzione e/o riparazione gratuite dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia, sostituzioni di teli usurati dal tempo, da agenti atmosferici o danneggiati da terzi.

La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della venditrice e ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite dal committente in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. Nel caso di inadempienza anche parziale nei pagamenti, l'acquirente perderà immediatamente ogni diritto a qualsiasi garanzia. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio, e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla venditrice, in porto franco e quello sostituito rimarrà di proprietà della stessa venditrice.

11. Risarcimento danni

Le obbligazioni della PRIMED S.r.l., nell'ipotesi, di difformità o difetti, si esauriranno nella eliminazione dei difetti o nella sostituzione dei prodotti. In ogni caso l'eventuale risarcimento del danno sarà limitato al valore del prodotto venduto e sono espressamente esclusi ulteriori risarcimenti per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo richiesti da parte dell'acquirente e/o di terzi. L'acquirente pertanto malleva espressamente la venditrice da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che i terzi possono avanzare nei suoi confronti.

12. Proprietà dei marchi commerciali

Il Cliente - Rivenditore riconosce i marchi commerciali della PRIMED e riconosce altresì che essi resteranno di proprietà esclusiva della PRIMED: acquisisce un diritto all'utilizzo dei marchi in conseguenza dell'acquisto dei prodotti aziendali, ma dall'impiego di questi non scaturisce alcun diritto permanente sugli stessi.

13. Autorizzazione all'utilizzo dei marchi commerciali

Il Cliente - Rivenditore è autorizzato a usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione e alla vendita di prodotti autorizzati: ha facoltà di aggiungere il proprio marchio ma il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della PRIMED.

Il Cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla PRIMED per l'esposizione e l'utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali.

Il Cliente deve sempre usare i marchi PRIMED conformemente ai canoni del buon gusto, evitando di utilizzarli in modo da provocare disdoro commerciale alla PRIMED. Il Cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l'utilizzo in qualsiasi modo del marchio PRIMED.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, ovvero condizione aggiuntiva in relazione a qualunque prodotto PRIMED dovrà essere fornita per iscritto e recare la firma di un rappresentante autorizzato da PRIMED. Il Cliente segnalerà immediatamente a PRIMED qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione. Il Cliente accetta di mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi e gli imballi relativi o correlati, quanto meno lo stesso livello qualitativo assicurato al momento della consegna della merce. Il Cliente si impegna inoltre ad adeguarsi a tutti gli standard fissati di volta in volta da PRIMED per la vendita dei prodotti. Nell'eventualità che PRIMED, a suo insindacabile giudizio, rilevi nel prodotto autorizzato un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del Cliente agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente revocare l'autorizzazione alla vendita dei suoi prodotti e adottare altri opportuni provvedimenti.

14. Proprietà intellettuale

PRIMED S.r.l. si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto

15. Controversie. Foro esclusivamente competente.

In ordine a qualunque controversia tra le parti relativa all'interpretazione, alla applicazione, all'esecuzione, all'inadempimento od alla risoluzione del contratto di fornitura, sarà esclusivamente competente il

15 gi

